

BEDRIJF / SOCIETE
<b>NV R&amp;Rservice</b>
<b>Europalaan 5a</b>
<b>Nolim park 2005a</b>
<b>3900 Pelt</b>
<b>www.rrservice.be</b>
<b>Tel : +3211611952</b>
<b>Fax : +3211637887</b>
<b>BTW 0821.380.261</b>
<b>IBAN: BE61 731007803017 KREDBEBB</b>

**Datum / Date**

**1-7-2021**

KLANT / CLIENT
Particulieren Verkoop
Tel :
GSM:
Fax :
Ondernemingsnr.:

Omschrijving Désignation	Hvhd Quant	Eenheidsp BTWE	Nettobedr. BTWE	BTW TVA
Trapboom pakket 1400mm 2 boogverbindingen 1 voetstuk links 1 voetstuk rechts 20 stuks bout + moer + rondel + veerring 8 Keilangers M12x103mm	1,000			21
Trapboom pakket 3050mm incl. 2 boogverbindingen 1 voetstuk links 1 voetstuk rechts 44 stuks bout + moer + rondel + veerring	1,000			21
Trapboom pakket 3950mm 2 boogverbindingen 1 voetstuk links 1 voetstuk rechts 56 stuks bout + moer + rondel + veerring 8 Keilangers M12x103mm	1,000			21
Trapboom pakket 5000mm 2 boogverbindingen 1 voetstuk links 1 voetstuk rechts 76 stuks bout + moer + rondel + veerring 8 Keilangers M12x103mm	1,000			21
Standaard traprede 500x200mm, 30/2, mazen 31x31mm, THVZ	1,000			21
Standaard traprede 600x200mm, 30/2, mazen 31x31mm, THVZ	1,000			21
Standaard traprede 700x200mm, 30/2, mazen 31x31mm, THVZ	1,000			21
Standaard traprede 800x200mm, 30/2, mazen 31x31mm, THVZ	1,000			21
Standaard traprede 900x200mm, 30/2, mazen 31x31mm, THVZ	1,000			21
Standaard traprede 1000x200mm, 40/2, mazen 31x31mm, THVZ	1,000			21
Standaard traprede 600x240mm, 30/2, mazen 31x31mm, THVZ	1,000			21
Standaard traprede 700x240mm, 30/2, mazen 31x31mm, THVZ	1,000			21
Standaard traprede 800x240mm, 30/2, mazen 33x33mm, <b>RVS304</b>	1,000			21
Standaard traprede 800x240mm, 30/2, mazen 31x31mm, THVZ	1,000			21
Standaard traprede 800x240mm, 25/2, <b>mazen 31x9mm</b> , HS THVZ	1,000			21
Standaard traprede 900x240mm, 35/2, mazen 33x33mm, <b>RVS304</b>	1,000			21
Standaard traprede 900x240mm, 30/2, mazen 31x31mm, THVZ	1,000			21
Standaard traprede 900x240mm, 25/2, <b>mazen 31x9mm</b> , THVZ	1,000			21
Standaard traprede 1000x240mm, 35/2, mazen 33x33mm, <b>RVS304</b>	1,000			21
Standaard traprede 1000x240mm, 40/2, mazen 31x31mm, THVZ	1,000			21

BEDRIJF / SOCIETE
<b>NV R&amp;Rservice</b>
<b>Europalaan 5a</b>
<b>Nolim park 2005a</b>
<b>3900 Pelt</b>
<b>www.rrservice.be</b>
<b>Tel : +3211611952</b>
<b>Fax : +3211637887</b>
<b>BTW 0821.380.261</b>
<b>IBAN: BE61 731007803017 KREDBEBB</b>

**Datum / Date**

**1-7-2021**

KLANT / CLIENT
Particulieren Verkoop
Tel :
GSM:
Fax :
Ondernemingsnr.:

Omschrijving Désignation	Hvhd Quant	Eenheidsp BTWE	Nettobedr. BTWE	BTW TVA
Standaard traprede 1000x240mm, 30/2, <b>mazen 31x9mm</b> , HS THVZ	1,000			21
Standaard traprede 1100x240mm, 40/2, mazen 31x31mm, THVZ	1,000			21
Standaard traprede 1200x240mm, 40/2, mazen 31x31mm, THVZ	1,000			21
Standaard traprede 800x270mm, 30/2, mazen 31x31mm, THVZ	1,000			21
Standaard traprede 900x270mm, 30/2, mazen 31x31mm, THVZ	1,000			21
Standaard traprede 1000x270mm, 40/2, mazen 31x31mm, THVZ	1,000			21
Standaard traprede 1200x270mm, 40/2, mazen 31x31mm, THVZ	1,000			21
Standaard traprede 900x305mm, 25/2, mazen 31x31mm, HS THVZ	1,000			21
Standaard traprede 1000x305mm, 30/2, mazen 31x31mm, HS THVZ	1,000			21
Standaard traprede 1000x305mm, 30/2, <b>mazen 31x9mm</b> , HS THVZ	1,000			21
Standaard traprede 1200x305mm, 40/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 200x200mm, 25/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 250x250mm, 25/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 300x300mm, 25/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 400x400mm, 25/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 300x1000mm, 30/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 400x1000mm, 30/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 500x1000mm, 30/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 600x1000mm, 30/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 700x1000mm, 30/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 700x700mm, 25/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 700x700mm, 30/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 800x500mm, 30/2, mazen 33x33 mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 800x800mm, 30/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 800x1000mm, 30/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 900x900mm, 25/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 900x900mm, 30/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 900x1000mm, 30/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 1000x1000mm, 30/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 1000x1000mm, 30/2, mazen <b>33x11</b> mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 1100x1000mm, 30/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 1200x600mm, 30/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 1200x800mm, 30/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 1200x1000mm, 30/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 1200x1200mm, 30/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 1250x1000mm, 30/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 1000x1500mm, 30/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 300x1000mm, 30/3, mazen 33x33 mm, THVZ	1,000			21

BEDRIJF / SOCIETE
<b>NV R&amp;Rservice</b>
<b>Europalaan 5a</b>
<b>Nolim park 2005a</b>
<b>3900 Pelt</b>
<b>www.rrservice.be</b>
<b>Tel : +3211611952</b>
<b>Fax : +3211637887</b>
<b>BTW 0821.380.261</b>
<b>IBAN: BE61 731007803017 KREDBEBB</b>

**Datum / Date**

**1-7-2021**

KLANT / CLIENT
Particulieren Verkoop
Tel :
GSM:
Fax :
Ondernemingsnr.:

Omschrijving Désignation	Hvhd Quant	Eenheidsp BTWE	Nettobedr. BTWE	BTW TVA
Standaard rooster 1000x1000mm, 30/3, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 1500x1000mm, 30/3, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 1500x500mm, 30/3, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 1000x400mm, 30/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 1000x500mm, 25/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 1000x500mm, 30/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 1000x500mm, 30/3, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 1000x600mm, 25/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 1000x600mm, 30/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 1000x700mm, 25/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 1000x700mm, 30/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 1000x800mm, 25/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 1000x800mm, 30/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 1000x900mm, 25/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 1000x900mm, 30/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 1000x1200mm, 30/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 210x1000mm,25/3, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 210x1250mm, 25/3, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 240x1000mm, 25/3, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 240x1250mm, 25/3, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 500x350mm, 25/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 500x500mm, 25/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 500x1000mm, 30/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 600x300mm, 25/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 600x400mm, 25/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 600x600mm, 25/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 600x800mm, 25/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 600x1000mm, 25/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 700x1000mm, 25/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 800x400mm, 25/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 800x600mm, 25/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 800x800mm, 25/2, mazen 33x33 mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 800x1000mm, 25/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 900x500mm, 25/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 900x1000mm, 25/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 1000x1000mm, 25/2, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 1000x1000mm, 30/2, mazen 33x33 mm, BLANK	1,000			21
Standaard rooster 1000x1000mm, 30/3, mazen 33x33 mm, BLANK	1,000			21

BEDRIJF / SOCIETE
<b>NV R&amp;Rservice</b>
Europalaan 5a
Nolim park 2005a
3900 Pelt
www.rrservice.be
Tel : +3211611952
Fax : +3211637887
BTW 0821.380.261
IBAN: BE61 731007803017 KREDBEBB

**Datum / Date**

**1-7-2021**

KLANT / CLIENT
Particulieren Verkoop
Tel :
GSM:
Fax :
Ondernemingsnr.:

Omschrijving Désignation	Hvhd Quant	Eenheidsp BTWE	Nettobedr. BTWE	BTW TVA
Standaard rooster 1200X1000mm, 30/2, mazen 33x33 mm, BLANK	1,000			21
Standaard rooster 1200x1000mm, 30/3, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 1000X1200mm, 30/2, mazen 33x33 mm, BLANK	1,000			21
Standaard rooster 1500x500mm, 30/3, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 1500X1000mm, 30/3, mazen 33x33 mm, BLANK	1,000			21
Standaard rooster 1000X1000mm, 40/2, mazen 33x33 mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 1000x1000mm, 40/3, mazen 33x33mm, THVZ	1,000			21
Standaard rooster 1000x1000mm, 30/2, mazen 33x33mm, rand 30x3mm, RVS304 gebeitst	1,000			21
Perfotrede 700x240mm, H=70mm, D=2mm	1,000			21
Perfotrede 800x240mm, H=70mm, D=2mm, THVZ	1,000			21
Perfotrede 900x240mm, H=70mm, D=2mm, THVZ	1,000			21
Perfotrede 1000x240mm, H=70mm, D=2mm, THVZ	1,000			21
Perfotrede 1200x240mm, H=70mm, D=2.5mm, THVZ	1,000			21
Perfoprofiel 6000x240mm, H=50mm, D=2,5mm, blank met zijdelingse perforatie Max vrije overspanning 1440mm	1,000			21
Perfoprofiel 6000x270mm, H=50mm, D=2,5mm, blank met zijdelingse perforatie Max vrije overspanning 1440mm	1,000			21
Standaard tranentrede 1000x240mm, h=70mm, THVZ	1,000			21
Standaard tranentrede 800x240mm, h=70mm, THVZ	1,000			21
Standaard tranentrede 900x240mm, h=70mm, THVZ	1,000			21

Code	BTWE/HTVA	% BTW/TVA	Tot. BTW/TVA
------	-----------	-----------	--------------

Tot. BTWE/HTVA	
<b>Net. BTWE/HTVA</b>	
Tot. BTW/TVA	
Tot. BTW/TVAC	
<b>TE BETALEN/NET A PAYER</b>	€

Franco leveringen vanaf € 800, uitgezonderd voor lengteprofielen langer dan 1200mm

Offerte geldigheid 1 week

Excl bevestigingsmateriaal behalve indien vermeld op offerte

Uitsnede / antislip + speciale bewerkingen zullen altijd vermeld worden op de offerte indien inbegrepen

Transportkost standaard pallet €50 excl. btw (Benelux)

**Voor gamma en alle technische gegevens zie [www.rrservice.be](http://www.rrservice.be)**

Alle toekomstige leveringen zullen gebeuren aan dezelfde verkoopsvoorwaarden.

Alle leveringen zijn onderworpen aan onze algemene verkoopsvoorwaarden (zie [www.rrservice.be](http://www.rrservice.be))